

Светска здравствена организација (СЗО) је добила информације о избијању епидемије упале плућа непознатог порекла у граду Вухану, у Кини, 31. децембра 2019. године.

Кинеске власти су идентификовале нови коронавирус 7. јануара 2020. године и вирус је привремено назван 2019-nCoV, да би 11. фебруара болест изазвана овим вирусом названа Коронавирус 2019, или COVID-19.

Генерални директор СЗО је прогласио ову епидемију за јавноздравствену претњу од међународног значаја (Public Health Emergency of International Concern) 30. јануара 2020. године.

Последње податке о епидемиолошкој ситуацији у вези COVID-19 можете погледати [овде](#)

## **Шта значи „нови коронавирус“?**

Коронавируси (CoV) представљају велику породицу вируса који изазивају болести које се крећу у опсегу од обичне прехладе до озбиљних обољења као што су: Блискоисточни респираторни синдром (Middle East Respiratory Syndrome - MERS-CoV) и Тешки акутни респираторни синдром (Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS-CoV). COVID-19 је обољење изазвано новим коронавирусом.

## **Порекло вируса**

Пре него што је прешао на људе, овај вирус је највероватније потекао од животиња. Многи рани случајеви заразе новим корона вирусом повезани су са отвореном пијацом живих и мртвих дивљих и домаћих животиња у Вухану у Кини.

## Како се можемо заразити новим коронавирусом?


Могући путеви преношења новог коронавируса су:

### 1. Директним контактом са зараженом особом

- Међу особама које су у блиском контакту на удаљености мањој од 2 m.
- Преко капљица из дисајних органа које настају при кијању, кашљању или дисању.

- **Индиректно, контактом са различитим предметима или површинама на којима вирус може да преживи веома кратак период**

Особа се може заразити новим коронавирусом додиривањем површина или предмета свеже контаминираним секретима



органа инфициране особе, на којима се налази вирус, а потом додиривања уста, носа, очију.

Људи који примају пошилке из подручја у којима је регистровано оболевање од новог корона вируса нису у ризику од инфекције. Период инкубације овог обољења (време од настанка инфекције до појаве првих симптома болести), на основу тренутних информација, може бити до 14 дана.

## Тежина обољена

Код већине особа које су заражене овим вирусом развија се благо респираторно обољење, док се у 15% случајева развија тешка форма болести са компликацијама као што су упала плућа, респираторна инсуфицијенција и у неким случајевима смртни исход.

Најновији подаци указују на то да смртност повезана са овим вирусом износи 2%.<sup>А</sup>

## **Знаци и симптоми**

Симптоми обољења COVID-19 изазваног новим корона вирусом обухватају повишену телесну температуру и кашаљ. У озбиљнијим случајевима, вирус може изазвати упалу плућа па чак довести и до смртог исхода. Старије особе и особе које имају неко хронично обољење, као што је шећерна болест или болести срца и крвних судова, осетљивије су на развијање тежег облика болести.

## **За ближе информације контактирајте:**

Министарство здравља 064 8945 235

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” 011 2684 566 или институте/заводе за јавно здравље на територији на којој боравите чије контакт информације можете пронаћи [овде](#)