



01.12.2020.Овогодишњи Светски дан борбе против ХИВ/АИДС-а 1. децембар, обележава

под слоганом

“

Глобална солидарност

,

заједничка одговорност

”

.

У Србији

се

са

овом

болешћу

суочава

2.843

особе

,

а

проценује

се

да

још

око

400

људи

не

зна

да

је

HIV

позитивно

(

подаци

Института

за

јавно
здравље
“
Др
Слободан
Јовановић
Батут
”).
Од
почетка
године
до
краја
новембра
је
детектовано
55
новозаражених
особа
,
а
то
је
,
тросструко
мање
него
у
истом
периоду
прошле
године
.

У нашој земљи се код 2 од 3 особе *HIV* инфекција дијагностикује када је имуноло
шки СИСТ
ем В
ећ
нарушен
,
а
касно
постављена
дијагноза

повећава
ризик
од
оболевана
и
умирана
,
преношена
,
а
слабији
је
и
одговор
на
терапију
.
С
обзиром
на
то
да
се
ХИВ
-
ом
може
живети
годинама
без
икаквих
симптома
,
лакари
саветују
тестирање
свакоме
ко
је
имао
ризично
понашање
.

Тестирање на *HIV* је једини начин да се утврди да ли је неко заражен *HIV*-ом, узрочником сиде, и требало би да буде саставни део бриге о здрављу сваког појединца, а посебно оних који се ризично понашају.

Рано откривање *HIV* инфекције омогућава правовремено лечење и очуван квалитет живота особа инфицираних *HIV*-ом, као и заштиту других и спречавање преношења *HIV*-а са мајке на бебу. Подсећамо да је терапија, којом се постиже задовољавајући квалитет живота и значајно утиче на спречавање даљег ширења инфекције, у нашој земљи доступна свима који живе са *HIV*-ом.

Такође, правовремено саветовање и тестирање на *HIV* омогућава особама које нису инфициране *HIV*-ом да током поверљивог разговора са квалификованим саветником сагледају и процене сопствене ризике, тј. сопствено ризично понашање и факторе који томе доприносе, и да науче како да примене мере заштите од *HIV* инфекције и других крвљу и полним путем преносивих инфекција.

Од почетка епидемије 1985. закључно са новембром ове године у Србији су регист

роване

4.123

особе

инфициране

HIV

-ом

,

од

којих

је

2.047

особа

оболело

од

АИДС

-

а

,

док
је
1.280
преминулих
(1.159
од
АИДС
-
а
,
а
121
особа
од
болести
које
нису
повезане
са
HIV
-ом
).

У периоду јануар-новембар 2020. године новодијагностиковано је 55 особа инфицираних *HIV* -ом,
,
што
је
троструко
мање
него
у
истом
периоду
прошле
године
(175
особа
).
Регистровано
је
17

пута
више
мушкараца
у
односу
на
жене

.
Највећи
број
новодијагностикованих
особа
је
узраста
20-49
година
(77,5%).
Најмлађа
особа
којој
је
дијагностикована
HIV
инфекција
има
19
година
,
а
најстарија
76
година
.

Од укупног броја новозаражених ове године, чак код 54 особе је *HIV* пренет сексуалним односом

У истом периоду, код 10 особа је новодијагностикован АИДС, док су четири особе умрле од

АИДС

-
а
,
што
је
пет
пута
мање
оболелих
и
четири
пута
мање
умрлих
у
поређењу
са
истим
периодом
2019.
г
одине
.

Са ХИВ-ом се, може квалитетно и дуго живети, али само уколико се правовремени
м и адекватни
м лечење к
онтролише
умножавање
вируса
.

Лечење комбинованом антиретровирусном терапијом је доступно у Београду, Ново
м Сад
у , Н
ишу
и
Крагујевцу
.

Извор: www.batut.org.rs